


**intuis**  
SIGNATURE



## CAMPAVER NATIV

### Innovative Strahlungsheizung mit "Doppeleffekt" (Speicher-Masse-Effekt)

Gesteuerte Trägheit -gläserne Front- mit sanfter Wärmestrahlung  
gepaart mit hyper- schnellen Flächenheiz- Elementen/-Strahlern.

"Campaver" überzeugt seit seinen Anfängen in den 1970er Jahren nicht  
nur mit zeitloser Eleganz, sondern besonders auch durch technologische  
Innovationen die damals wie heute Maßstäbe setzten.

Die Technologie des Doppeleffekts sorgt für ein perfektes Gleichgewicht  
zwischen der trägen Speichermasse Front aus 8 mm dickem Sicherheits-  
Glas und den hinteren sofort reagierenden Flächen-Heizelementen. Diese  
verkürzen die Energie intensiven Aufheizphasen.

Die großflächige Glasfront speichert nicht nur Wärme, sondern strahlt  
vorrangig eine äußerst angenehme weiche Wärme ab.



**Vorausschauend und NEU !** Bei eventuellen Überlast - Zeiten Ihres Energie-  
versorgers, können Signature - Geräte ihre Leistung um bis **zu 60%**  
herabsetzen. So können Sie auch in "Strom-Reduzierten" Stunden  
das angenehme Raumklima Ihrer NATIV Wärmestrahler genießen.



CAMPA wird **intuis**  
SIGNATURE

# CAMPAVER NATIV



## FARBEN /AUSFÜHRUNG



**Noir Astrakan**  
Intensives Astrakan, ein strahlendes Schwarz.



**Lys Blanc**  
Tiefes Weiß, perlmuttartig und leicht glänzend.




**Reflet / Spiegel**  
Ein leicht matterter Spiegeleffekt. Subtile Reflexion mit metallischen Nuancen..

## BEDIENUNGSELEMENT NATIV



## MODELLE



## "Nativ", die neue Steuerungsschnittstelle

- ▶ Grafisches Farbdisplay mit Betriebswahlschalter.
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten je Heiz-Zone.
- ▶ Programmier - Modus in Abstufungen.
- ▶ Einstellgenauigkeit +/- 0,05°C oder 10tel Grad genau. ▶ CA Zertifikat 0,1.
- ▶ Anzeige des Heizverhaltens (sehr sparsam/sparsam/ viel Energie).
- ▶ Ab-/Anwesenheits-Sensor mit Temperatur - Anpassung.
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; manuell
- ▶ Tages- und Wochenprogrammierung; automatische "selbstlernende" Erstellung Ihres Heizprogramms
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Zu Überlast-Zeiten Ihres Energieversorgers, reduzieren Signature- Geräte ihre Leistung automatisch -nach Vorgabe-
- ▶ Geräte-Sicherung/Blockierung / plus Hotelfunktion (Möglichkeit die Temperatur zw. +/- 2°C zu verändern)
- ▶ Angleichung des Thermostaten auf örtliche Gegebenheiten (kalibrieren).
- ▶ Möglichkeit ohne Wlan Heizbefehle zu übermitteln - Steuerdraht 6 Befehle -

## ÉCONOMIE

- ▶ Da jedes Grad weniger, 7% Energieeinsparung bedeutet, bietet "Nativ" die fortschrittlichsten Energiesparfunktionen, die im Rahmen von "CEEs" (Zertifikat für Energie Eco- Sparmaßnahmen) und ECD-Sanierungen (französisches Zertifikat für Renovierungsmaßnahmen) empfohlen werden.



Compatible avec la passerelle intuisconnect



Technische		Details					
LEISTUNG.	BREITE	HÖHE.	TIEFE*	GEWICHT	NOIR ASTRAKAN Anthrazit	LYS BLANC Lilien-Weiß	REFLET Spiegel
Watt	mm	mm	mm	kg			
<b>MODELLE HORIZONTAL</b>							
1000	820	565	108	16,0	K161123	K161113	-
1500	1098	565	108	22,0	K161125	K161115	-
2000	1222	565	108	24,0	K161127	K161117	-
<b>MODELLE VERTIKAL</b>							
1000	450	1650	113	28,5	K161223	K161213	K161233
1500	450	1650	113	28,5	K161225	K161215	K161235
2000	550	1650	113	35,5	K161227	K161217	K161237
<b>MODELLE PLINTHE / PLATZSPAR -VERSION "BREIT &amp; SCHMAL"</b>							
1000	1222	312	104	14,0	K161423	K161413	-
1500	1600	312	104	17,0	K161425	K161415	-

\* TIEFE incl. WANDHALTER ( Dicke Wandhalter :40 mm).




TRÄGE SPEICHERMASSE -GLAS- und ihre  
PERMANENTE STRAHLUNG

- ▶ Fassade aus 8 mm, extra starkem Sicherheitsglas.
- ▶ Priorität gilt der Wärme strahlenden Gerätefassade Die "träge" Fassade sorgt für ein konstantes, angenehmes Wärmegefühl in der kalten Jahreszeit und wann immer Sie Wärme wünschen.
- ▶ Im Siebdruckverfahren erstellter Verbund von gläserne Fassade mit direktem Heiz-Element/- Folie! 40% der Gesamtleistung tragen die Haupt-Heizaktivität



Strenge Tests zur Stoßfestigkeit




- ▶ Einziehbarer Ab-/Anwesenheits-Sensor

- ▶ Grafisches Farbdisplay
- ▶ Synchronisation zwischen nativen Geräten.
- ▶ Anpassen der Temperatur bei Abwesenheit
- ▶ Funktion "offenes Fenster und Frost"
- ▶ Selbstständiges Reduzieren der Geräteleistung zu Überlastzeiten des Energieversorgers.
- ▶ In der Funktion **Auto-Planung** erstellt das Gerät selbstständig einen zu Ihnen passenden Heizplan/ Heizprogramm. Unvorhergesehenes (Besuch, früheres Heimkommen) wird schnell berücksichtigt. Korrekturen sind jederzeit möglich. Natürlich ermöglicht "NATIV" auch Ihre manuelle Programmgestaltung !!

**ALUMINIUM-HEIZELEMENT und seine REAKTIONSSCHNELLIGKEIT**


- ▶ Flächen-Heizelement aus geripptem Aluminium (Ziehharmonika-Profil). Bessere Effizienz durch Vergrößerung der Wärmeabstrahlfläche.
- ▶ Das Element umfasst 60% der Gesamtleistung.
- ▶ Es wird Beispielsweise zur Verkürzung der äußerst energieintensiven Aufheizphasen oder ergänzend bei großer Kälte aktiviert .....

Volle Leistung




Element 1 Alu-Platte **heizt aktiv**  
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv**  
 Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

1/3 Leistung



Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**  
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **heizt aktiv (zieht Energie)**  
 Element 3 Speichermasse-Fassade **speichert Wärme + strahlt Wärme ab**

Kein Energieeinsatz



Element 1 Alu-Platte **nicht aktiv (keine Energie)**  
 Element 2 Stromkreis der Fassade (Glas / Keramik / Lava) **nicht aktiv (keine Energie)**  
 Element 3 Speichermasse-Fassade **strahlt Wärme ab**



CAMPAVER nativ Horizontal  
-Lys blanc- 1500w



CAMPAVER nativ Horizontal  
-Lys blanc- 1000w // breit & schmal

CAMPAVER nativ Horizontal  
-Noir Astrakan- 1000w



CAMPAVER nativ Horizontal  
--Noir Astrakan- 1000w // breit & schmal

CAMPAVER nativ VERTIKAL  
- Noir Astrakan- 1000w



CAMPAVER nativ VERTIKAL  
- Lys Blanc - 1000w



CAMPAVER nativ VERTIKAL  
- Reflet - 1000w

